



Aspiradora inalámbrica CL003G



40V Li-ion max

CL003G

Unidad de ciclón



CL001G

Tipo cápsula



CL002G

Bolsa de papel
para el polvo



CL003G



Unidad de ciclón

+



Interruptor
pulsador de un
solo toque



CL001G



Tipo cápsula

+

Interruptor
pulsador de un
solo toque



CL002G



Bolsa de papel
para el polvo

+

Interruptor
pulsador de un
solo toque



BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max



Foto: CL003G

Capacidad de polvo

250 mL

Poco ruido

54 [Modo 1]
dB(A)
[Modo 4: 65 dB(A)]

Utilizando un elastómero más blando para la parte que fija la cubierta del ventilador, se reduce la vibración de la carcasa

Se consigue rediseñando la trayectoria del flujo de aire de escape del motor para reducir el ruido del viento.

Esponja absorbente del ruido

BL
MOTOR



Nueva unidad de ciclón

La obstrucción del filtro se suprime al separar las partículas finas de polvo del aire con la fuerza centrífuga en la unidad de ciclón. Así, se minimiza la disminución de la potencia de aspiración.

La cantidad de polvo que se puede aspirar hasta que sea necesario limpiar el filtro es aproximadamente 6 veces superior a la cantidad de polvo aspirado sin unidad de ciclón.



la cantidad de polvo que se puede aspirar antes del mantenimiento del filtro

Fácil eliminación del polvo fino recogido en el contenido



Tubo de malla

Filtro tubular de esponja

Prefiltro



Para aumentar la eficacia de la limpieza, la unidad ciclónica integrada se sitúa por encima del tubo de extensión para que no golpee el suelo ni los objetos circundantes cuando se limpian espacios estrechos, como el suelo bajo las estanterías o los sofás.




Selección de la potencia de aspiración en 4 modos con función de memoria de modos

- La aspiradora puede memorizar un modo de energía anterior y reanudar la aspiración en el mismo modo que la última vez que el usuario se apagó para la comodidad del usuario
- Se puede seleccionar el modo de alimentación antes de encender la aspiradora.
- El modo de alimentación seleccionado se indica mediante 4 LEDs verdes.

Botón de cambio de potencia de aspiración

Botón ON/OFF



Uso continuo

con una carga completa de la batería

Modo	4	3	2	1
	16 min	25 min	40 min	80 min

Batería: BL4025

Succión máxima sellada

CL003G
21 kPa
Modelo predecesor 8.2 kPa
+12.8

Boquilla en T rediseñada para suelos y alfombras Fácil ajuste del filtro

- La estructura rediseñada reduce la resistencia causada por la succión, proporcionando un funcionamiento suave.
- El nuevo diseño de la trayectoria del flujo de aire interior reduce el ruido que se produce en el interior de la boquilla

El filtro se puede fijar con una sola pulsación.




Mecanismo de bloqueo del tubo

El tubo se fija con el mecanismo de bloqueo para evitar que se salga accidentalmente.



Tubo con extremo biselado

La limpieza de lugares estrechos puede realizarse sin boquilla utilizando el extremo biselado del tubo como boquilla.



Luz de trabajo de un solo LED

también funciona como luz de advertencia de la capacidad de la batería.



Accesorios

Conjunto de boquillas Para suelo/ alfombra

- Nº de pieza
- 127825-8
- 127827-4
- 127828-2



Conjunto de boquillas Para alfombra/ tapete

- Nº de pieza
- 198525-7 (EU) 198528-1
- 198523-1 (EU) 198527-3
- 198526-5 (EU) 198529-9



Conjunto de boquillas Para el suelo

- Nº de pieza
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Blanco Nieve Makita-azul Negro

Boquilla pequeña

- Nº de pieza
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Manguera flexible

Nº de pieza 191E30-3



Manguera flexible

Nº de pieza

- 198867-9 (EU) 198868-7
- 198541-9 (EU) 198545-1
- 198543-5 (EU) 198547-7



Boquilla de esquinas

Nº de pieza

- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5



Boquilla de faja larga

Nº de pieza

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Cepillo redondo

- Nº de pieza
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Boquilla para hendiduras 415

Nº de pieza 199439-3



Cepillo de estantería

- Nº de pieza
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Tubo recto con cierre de tubo

- Nº de pieza
- 459353-8
- 459356-2
- 458942-6



Juego de filtros de alto rendimiento

Nº de pieza 1910C7-9



Conjunto de filtros H

Nº de pieza 1910C9-5



Conjunto de unidades de ciclón

- Nº de pieza
- 1910D3-4
- 1910D4-2
- 1910D5-0



Modelo compatible: CL001G, DCL280F, DCL281F, DCL180, DCL181F, DCL140

Limpiador sin cable

CL001G

- Tipo cápsula
- Interruptor de un solo toque



CL002G

- Tipo de bolsa de papel
- Interruptor de un solo toque



	CL001G	CL002G
Capacidad	730 mL	Bolsa de tela para el polvo: 500 mL Bolsa de papel para el polvo: 330 mL
Uso continuo	con BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min	con BL4025, modo 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min
Flujo de aire máximo	1.2 m³/min	1.2 m³/min
Succión máxima sellada	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)
Potencia de aspiración	Modo 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W	Modo 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
Nivel de ruido	Modo 1: 54 dB(A)	Modo 1: 54 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	con tubo y boquilla, con BL4020 / BL4025: 1,066 x 113 x 152 mm (42 x 4-7/16 x 6") con tubo y boquilla, con BL4040: 1,081 x 113 x 158 mm (42-1/2 x 4-7/16 x 6-1/4")	con tubo y boquilla, con BL4020 / BL4025: 1,066 x 114 x 152 mm (42 x 4-1/2 x 6") con tubo y boquilla, con BL4040: 1,081 x 114 x 158 mm (42-1/2 x 4-1/2 x 6-1/4")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)	1.8 - 3.0 kg (4.0 - 6.6 lbs.)

Tiempo de carga

	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Batería recomendada

Limpiador sin cable

CL003G

- 4 Electrónica de 4 velocidades
- LED Luz de trabajo incorporada

Capacidad	250 mL
Uso continuo	con BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min
Flujo de aire máximo	1.0 m³/min
Succión máxima sellada	20 kPa (2,000 mmH ₂ O)
Potencia de aspiración	con Filtro de fácil sacudido EX, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
Nivel de ruido	Modo 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 59 / 62 / 65 dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	con tubo y boquilla, con BL4020 / BL4025 : 1,106 x 113 x 177 mm (43-1/2 x 4-7/16 x 7") con tubo y boquilla, con BL4040 : 1,121 x 113 x 177 mm (44-1/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)

Equipamiento de serie : Boquilla de suelo, boquilla de esquinas, soporte de boquilla de esquinas, tubo, filtro de alto rendimiento (específico del país), batería, cargador.

El peso no incluye los accesorios sino el cartucho de la batería. El peso más ligero y más pesado de la combinación del aparato y el cartucho de la batería se muestran en la tabla. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202204