



El ciclón se adhiere

Satisfacemos las necesidades de los profesionales



Fácil eliminación  
del polvo

DCL281F

DCL181F

La fuerza centrífuga separa el polvo fino, lo que permite que la unidad principal de la aspiradora requiera una eliminación de polvo un 80% menos frecuente.



El sistema de pre-separación de ciclones separa el polvo del aire.

Fácil eliminación del polvo fino recogido en la caja de polvo

La unidad principal de la aspiradora requiere una eliminación del polvo mucho menos frecuente.

### El ciclón se adhiere

#### La cerradura de la tubería

DCL280F, DCL281F, DCL282F



Capacidad de polvo **400mL** / Peso Neto **0.36kg**



Capacidad de polvo **400mL** / Peso Neto **0.35kg**

#### Fácil de encajar.



Al utilizar este tubo corto cuando se conecta el accesorio Ciclón, puede utilizar la aspiradora con la misma longitud total que la aspiradora sin el accesorio Ciclón.

### Seguro de tubo

DCL280F, DCL281F, DCL282F

El tubo se fija con el mecanismo de bloqueo para evitar que se salga accidentalmente



### Tubo con extremo biselado

La limpieza de lugares estrechos puede hacerse sin boquilla usando el extremo biselado del tubo como boquilla.



Poder de succión de hasta **90%\***



\* Cuando se usa con DCL182 / polvo de madera

## Aspiradoras compatibles

3 Electrónica de 3 velocidades 2 Electrónica de 2 velocidades Luz de trabajo electrónica 2 incorporada

Tipo de cápsula	CXT 12Vmax	LXT 18V	18V
	CL106FD Flujo de aire máximo <b>1.3m³/min</b> Succión sellada máxima <b>3.1kPa</b>	DCL180 Flujo de aire máximo <b>1.4m³/min</b> Succión sellada máxima <b>4.2kPa</b>	DCL280F Flujo de aire máximo <b>1.4m³/min</b> Succión sellada máxima <b>6.4kPa</b> Seguro de tubo
	CL183D Flujo de aire máximo <b>1.3m³/min</b> Succión sellada máxima <b>2.6kPa</b>		

Tipo de bolsa de papel	CXT 12Vmax	LXT 18V	18V
	CL107FD Flujo de aire máximo <b>1.4m³/min</b> Succión sellada máxima <b>5.0kPa</b>	DCL182 Flujo de aire máximo <b>1.4m³/min</b> Succión sellada máxima <b>5.4kPa</b>	DCL282F Flujo de aire máximo <b>1.5m³/min</b> Succión sellada máxima <b>8.2kPa</b> Seguro de tubo

Tipo de cápsula	CXT 12Vmax	LXT 18V	18V
	CL108FD Flujo de aire máximo <b>1.2m³/min</b> Succión sellada máxima <b>4.4kPa</b>	DCL181F Flujo de aire máximo <b>1.4m³/min</b> Succión sellada máxima <b>5.3kPa</b>	DCL281F Flujo de aire máximo <b>1.5m³/min</b> Succión sellada máxima <b>8.2kPa</b> Seguro de tubo

### Aspiradora de mochila

18V + 18V 36V

DVC261 / DVC265 Flujo de aire máximo <b>2.0m³/min</b> Succión sellada máxima <b>11kPa</b> Con manguera de Ø 28-1.0m	DVC660 / DVC665 Flujo de aire máximo <b>2.0m³/min / 1.8m³/min</b> Succión sellada máxima <b>11kPa</b> Con manguera de Ø 28-1.0m / Ø 28-1.5m
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# Tablas del sistema de limpieza inalámbrico

Color

**Con el modelo de cerradura de tubo:**

DCL280F

DCL281F

DCL282F

**Sin cerradura de tubo modelo:**

DCL180

DCL181F

DCL182

CL183D

CL106FD

CL107FD

CL108FD

**Juego de accesorios para ciclones con cerradura de tubo**

○ 191D71-3 / 191D70-5

● 191D73-9 / 191D72-1

**Juego de mangueras flexibles**

○ 191496-7 / 198544-3

○ 198867-9 / 198868-7

● 198541-9 / 198545-1

● 198543-5 / 198547-7

**Set de fijación del ciclón**

○ 199491-1 / 191D74-7

● 191D75-5 / 199553-5

**Manguera flexible**

○ 191496-7 / 198544-3

○ 198867-9 / 198868-7

● 198541-9 / 198545-1

● 198542-7 / 198546-9

● 198870-0 / 198871-8

● 198543-5 / 198547-7

**Tubo recto con cerradura**

**Tubo telescópico de aluminio 28L**  
(L=590-942mm) 140G19-0

**Tubo de plástico recto 28L**(L=479mm)

○ 459353-8

● 459356-2

● 458942-6

**Tubo recto de plástico 28L**(L=340mm) para el juego de accesorios del ciclón

○ 191D76-3

● 191D78-9

● 191D77-1

**Tubo recto**

**Tubo telescópico de plástico 28**  
(L=500-850mm)

○ 198559-0

**Tubo recto de plástico 28**(L=465mm)

○ 451424-7

○ 451241-5

● 451244-9

● 451425-5

● 457231-6

● 456587-4

**Tubo recto de plástico 28**(L=320mm) para el juego de accesorios del ciclón

○ 191D79-7

● 191D81-0

● 191D82-2

**Fijación de la punta de 28 mm**

<p><b>Boquilla</b> Piso Boquilla en T 28</p> <p>○ 123485-4</p> <p>○ 123486-2</p> <p>● 123488-8</p> <p>● 123489-6</p> <p>● 123843-4</p> <p>● 123539-7</p>	<p><b>F/C Boquilla cambiabile "T" 28</b> Pisos y alfombras</p> <p>○ 198183-9 / 198532-0</p> <p>● 199431-9</p>	<p><b>Boquilla de faja</b></p> <p>○ 416041-0</p> <p>○ 451240-7</p> <p>● 451243-1</p> <p>● 416225-0</p> <p>● 457228-5</p> <p>● 456586-6</p>	<p><b>Cepillo redondo</b></p> <p>○ 198552-4</p> <p>○ 198877-6 / 198878-4</p> <p>● 198549-3 / 198553-2</p> <p>● 198550-8 / 198554-0</p> <p>● 198880-7 / 198881-5</p> <p>● 198551-6 / 198555-8</p>	<p><b>**Boquilla redonda de goma 330 set</b> Gris 422437-5</p>
<p><b>Boquilla del piso/alfombra</b> Para alfombras / moquetas</p> <p>○ 198150-4 / 198149-9</p> <p>○ 198525-7 / 198528-1</p> <p>● 198523-1 / 198527-3</p> <p>● 198524-9 / 198522-3</p> <p>● 198882-3 / 198883-1</p> <p>● 198526-5 / 198529-9</p>	<p><b>Boquilla</b> Para alfombras / moquetas</p> <p>○ 122291-4</p>	<p><b>Boquilla de esquina 330</b></p> <p>○ 198918-8 / 198919-6</p> <p>● 198989-5 / 198990-0</p> <p>● 198991-8 / 198992-6</p>	<p><b>Cepillo de estantería</b></p> <p>○ 191724-0 / 198537-0</p> <p>○ 198872-6 / 198873-4</p> <p>● 198534-6 / 198538-8</p> <p>● 198535-4 / 198539-6</p> <p>● 198875-0 / 198876-8</p> <p>● 198536-2 / 198540-1</p>	
<p><b>Boquilla de asiento 28</b> Para el automóvil</p> <p>○ 199037-3 / 199038-1</p> <p>● 199040-4 / 199041-2</p> <p>● 198921-9 / 199039-9</p>	<p><b>Boquilla de asiento 120 set</b> Para el automóvil</p> <p>● 140H95-0</p>	<p><b>Boquilla de alfombra 120</b> Para el automóvil</p> <p>● 459056-4</p>	<p><b>Boquilla de hendidura 415</b></p> <p>○ 199439-3</p>	<p><b>Juego completo de cepillo suave 360</b></p> <p>● 140H94-2</p>

\*Algunos limpiadores no son compatibles con algunos artículos debido a la insuficiente potencia de succión nominal  
\*\*Este artículo no puede ser conectado directamente a la unidad principal de limpiador y manguera flexible.

## Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 201910