



Sopladora
DUB362RM2 13mm (1/2")

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



Poderosa, ligera y muy silenciosa

Bajo ruido

96 dB

Nivel de ruido

Volumen máx. de aire

13.4
m³/min



BL
MOTOR


MODELO
DUB362RM2

ISBN
088381693127

www.makita.com.mx

La sopladora inalámbrica

Excelente maniobrabilidad y operación confortable por su excelente balance



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Para aplicaciones de uso exterior ó climas adversos, con protección mejorada para polvo y gotas de agua

6 etapas de volumen de aire selector de velocidad solo con ajuste por marcador



BL
MOTOR



Largo del tubo con 3 pasos telescópicos con un ajuste de un rango de 100mm (4")


Tiempo continuo de trabajo (aprox.) con una sola carga de batería

dial	BL1820 x2	BL1830 x2	BL1840 x2	BL1850 x2 (632F1S-1)
1	33	44	61	75
2	18	25	34	42
3	12	16	23	28
4	9	12	17	20
5	7	9	13	16
6	5	6.3	9.3	11.4
Tiempo de carga	24	22	36	45

Cargador multipuerto de 2  DC18RD

Largo tiempo

Largo tiempo comparado con el de la competencia (basado en el mismo volumen y velocidad de aire)



más poderosa (solo en función de soplado)

Botón de bloqueo
Operable con el botón lateral

El mejor ángulo de empuñadura y tubo angular para una operación de soplado eficiente



Poderosa por su sistema de dos baterías en serie

- Dos baterías 18V litio-ion pueden ser instaladas directamente en la herramienta para suministrar mayor energía en el sistema del motor DC



PESO LIGERO

3.5kg (7.7lbs)

[Con batería de 2.0Ah]



Nivel de energía reducido

Características del modelo DUB362:


- 3 aspas en el ventilador para reducir el nivel de ruido sin perder el volumen de aire y velocidad.
- Estructura de doble carcasa para minimizar el nivel de ruido.
- Adicionalmente dentro de la carcasa hay una esponja para absorber el nivel de ruido.



Perforación en la parte superior de la carcasa para colgar la herramienta



Doble carga de la batería
Indica la energía que le queda de cada una de las baterías, es decir, de manera individual en 3 pasos de LED



Correa para hombro



18V

Lithium-ion

LXT

5.0Ah BL1850

4.0Ah BL1840

3.0Ah BL1830

2.0Ah BL1820

1.5Ah BL1810A

140+

Herramientas

Amplie su línea Lito-ion



Sopladora

DUB362RM2

Velocidad variable

Volumen de aire	6.9-13.4m ³ /min
Velocidad de aire	27-54m/s
Velocidad sin carga (rpm)	11,400-21,500
Nivel de potencia acústica	96dB(A)
Nivel de vibración	0.3m/s ²
Dimensiones (L x W x H)	830-930x205x295mm
	(32-3/4"-36-5/8"x8-1/8"x11-5/8")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

Equipo estándar: Baterías BL1840 x2, cargador DC18RC, boquilla, arnés